

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ТМР
ПОГОДЖЕНО
 12.02.20
 Підпис: [підпис]
 Служба: [підпис]
 12.02.20

Відомість влаштування розмітки

№ розмітки згідно з ДСТУ 2587:2010	О б с я г		Площа, м ²	Примітка
	Довжина, м	Кількість, шт.		
1.1	830	—	83,0	
1.7	82	—	4,1	
1.8	12	—	0,8	
1.10.2	69	—	6,9	жовта
1.12	9	—	3,6	
1.14.1	22,3	3	89,2	В=4м
1.18	—	8	6,14	
1.30	—	9	4,77	
В с ь о г о :			198,51	у т.ч. 6,9-жовта

Відомість влаштування дорожніх знаків

Група дорожніх знаків	№ знака згідно з ДСТУ 4100:2014	Щ и т к и		С т і й к и		Примітка
		К - сть	Розмір	К - сть	Марка	
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритету	2.1	2	A 700	1	СКМ3.45	
	3.21	4	D 600	4	СКМ11.40	
Заборонні	3.34	3	O 600	2	СКМ2.50	
	3.41	2	D 600	1	СКМ11.40	
Наказові	4.3	1	D 600	1	СКМ2.50	1 додирігнення
	5.5	1	B 600	1	СКМ11.40	1 додирігнення
Інформаційно-вказівні	5.6	1	B 600	1	СКМ11.40	
	5.16	1	700x1050	1	СКМ3.45	
	5.35.1	4	B 600	1	СКМ2.40	3 додирігнення
	5.35.2	4	B 600	1	СКМ2.40	4 додирігнення
	5.38.1	5	B 600	3	СКМ11.40	1 додирігнення
Таблички	7.2.1	3	500x600	1	СКМ2.45	3 додирігнення
	7.3.1	1	300x600	1	СКМ2.45	1 додирігнення
	7.14	2	300x600	2	СКМ2.45	2 додирігнення
	7.17	3	300x600	3	СКМ2.45	3 додирігнення
В с ь о г о :		37		17		

Паркомат з автоматичним регулюючим механізмом заїзду-виїзду

Торгівельний комплекс

10 парко-місць, 8 парко-місць, 16 парко-місць, 32 парко-місця

Умовні позначення:

- тротуар
- прибортодий ремонт
- тактильні покажчики попереджувальні
- БР100.20.08
- БР100.30.18
- покинутий БР100.30.18
- пішохідне огородження

П-14/20-0.1- АД.02

Схема організації дорожнього руху на території ТЦ за адресою бул. Й. Перля, 3, місто Тернопіль

Зм.	Кільк.	Арк.	Ндодк.	Підпис	Датс.
ГІП	Томчишин				11.20
Н.Контроль	Томчишин				11.20

Оформлення дороги

Організація дорожнього руху М 1:500

Склад: РП, АД, ОД

Ф.О.П. Томчишин П.П.



[illegible]

Примітка. Зону дії знака 1.37 на таблиці 7.2 необхідно зазначати відповідно до довжини зони дорожніх робіт.

						P-14/20-0.1- АД.07
						Схема організації дорожнього руху на території ТЦ "Novus" за адресою вул. Й. Перля, 3, місто Тернопіль
Зм.	Кілык.	Арк.	N док	Підпис	Дата	
				[Signature]		Облаштування дороги
GIP	Tomchishin				11.20	Старша РП Архивш Архівш РП 07 07
H.konop	Tomchishin			[Signature]	11.20	Схема ОДР в місці проведення дорожніх робіт ФСП Томчишин А.П

Technical drawing of a road cross-section showing a pedestrian crossing. The drawing includes dimensions for the road width (2.00m and 4.00/2m), the width of the pedestrian crossing (2.00m), and the width of the road shoulders (2.00m). It also shows the location of the road centerline (Вісь дороги) and the pedestrian crossing centerline (Вісь пішохідного переходу).

Technical drawing of a road cross-section showing two variants of a road profile. Variant 1 (left) shows a road with a width of 2.00m, a shoulder width of 1.00m, and a total width of 4.00/2. Variant 2 (right) shows a road with a width of 2.00m and a shoulder width of 0.05m. The drawing includes labels for "Верх проїзної частини" (Top of the travel lane) and "БР 100.30.18" (Road cross-section profile).

Зелена зона 0,08 Тротуар 0,18 Проезна частина

20

БР 100.20.08 БР 100.30.18

Technical drawing of a drainage channel cross-section. The channel has a total width of 0.18m. It features a central 'Тротуар' (pavement) section of 0.05m width and two side sections labeled 'Проезна частина' (roadway part) and 'Зелена зона' (green zone) with widths of 0.08m each. The channel is supported by two concrete bases labeled 'БР 100.30.18' and 'БР 100.20.08'.

1. Обсяги робіт по влаштуванню пандусів включені в зведену відомість
2. Всі розміри на кресленні дані в метрах;
3. Конструкція влаштування пандусів на початку і кінці тротуарів прийнята як на пішохідних переходах;

						П-14/20-0.1- АД 05			
						Схема організації дорожнього руху на території ТЦ "Novus" за адресою вул. Й. Перля, 3, місто Тернопіль			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Складія	Аркшч	Аркшчв
						Облаштування дороги	РП	05	07
ГІП		Томчишин			11.20	Схема конструкції пандуса	ФОП Томчишин А.П.		
Н.Контроль		Томчишин			11.20				

Відомість робочих креслень основного комплексу Табл. 1

Время	Назначение	Примечание
1	Загальны вач	
2	Організацыя дарожнага руху М 1500	
3	Канструкцыя дарожнага аб'екту	
4	Канструкцыя афармлення дарожнага знаку	
5	Схема канструкцыі прадукту	
6	Знак паварачвання на схему АДР в тымі правядзення дарожных работ	
7	Схема АДР в тымі правядзення дарожных работ	

Відомість комплектів робочих креслень

Исходная	Исходный документ	Примечание
П. 14/20. АИ	Автомобильное оружие	

Загальні вказівки

- [illegible]


Subcommittee on Governmental Organization and Management

Датум сканованя	Назва документа	Формат файла
	Додаток 1 до акту проведеного	
2019.08.23.09.2019	Додаток 1 до акту проведеного	
2019.08.23.20.2019	Додаток 1 до акту проведеного	
2019.08.23.09.2019	Додаток 1 до акту проведеного	
2019.08.23.20.2019	Додаток 1 до акту проведеного	
2019.08.23.09.2019	Додаток 1 до акту проведеного	
2019.08.23.20.2019	Додаток 1 до акту проведеного	
2019.08.23.09.2019	Додаток 1 до акту проведеного	
2019.08.23.20.2019	Додаток 1 до акту проведеного	

Видимость, среднее значение

Архив	Исследования	Архив

[illegible]



Відомість влаштування розмітки

№ розмітки згідно з ДСТУ 2567-2010	Довжина, м	Кількість, шт.	Площа, м²	Примітка
1.1	830	—	83,0	
1.7	82	—	4,1	
1.6	12	—	0,8	
1.10.2	69	—	6,9	жовта
1.12	9	—	3,6	
1.14.1	22,3	3	89,2	В=4м
1.18	—	6	6,14	
1.30	—	9	4,77	
Всього:			198,51	у т.ч. 6,9-жовта

Відомість влаштування дорожніх знаків

Група дорожніх знаків	№ знака згідно з ДСТУ 4100:2014	К - стиль	Розмір	Стиль	Марка	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
Пріоритету	2.1	2	A 700	1	СКМ3.45	
			A 700	1	СКМ2.50	
Заборонні	3.21	4	D 600	4	СКМ1.40	
	3.34	3	D 600	2	СКМ2.50	
	3.41	2	D 600	1	СКМ1.40	
Наказові	4.3	1	D 600	1	СКМ2.50	1 дод.кріплення
	5.5	1	D 600			1 дод.кріплення
	5.6	1	B 600	1	СКМ1.40	1 дод.кріплення
Інформаційно-вказівні	5.15	1	700x1050	1	СКМ3.45	
	5.35.1	4	B 600	1	СКМ2.40	3 дод.кріплення
	5.35.2	4	B 600			4 дод.кріплення
	5.38.1	5	B 600	3	СКМ1.40	1 дод.кріплення
				1	СКМ2.45	
Таблички	7.21	3	300x600			3 дод.кріплення
	7.31	1	300x600			1 дод.кріплення
	7.15	2	300x600			2 дод.кріплення
	7.17	3	300x600			3 дод.кріплення
Всього:		37		17		

Паркомат з автоматичним регулюючим механізмом заїзду-виїзду

- Умовні позначення:
- трототуар
 - прибортовий ремонт
 - тактильні покажчики попереджувальні
 - БР100.20.08
 - БР100.30.18
 - понижувачі БР100.30.18
 - пішохідне огороження



П-14/20-0.1- АД.02

Схема організації дорожнього руху на території ТЦ за адресою вул. Й. Перля, 3, міста Тернопіль

Зм	Кільк	Арк	Надок	Підпис	Дата
ГІП	Томчишин				11.10
Н.Контроль	Томчишин				11.10

Оформлення дорожніх знаків

Організація дорожнього руху № 1500

«ОП Томчишин Л.П.