

495714
23.03.2020р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління містобудування,

архітектури та кадастру

(найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)

23.03.2020р.

№ 353

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва «Реконструкція будівлі магазину з добудовою під магазин продовольчих і непродовольчих товарів за адресою вул.Київська,9в, місто Тернопіль». (назва об'єкта будівництва)

Загальні дані

1. Реконструкція (проводити в межах відведеної земельної ділянки): кадастровий номер земельної ділянки: 6110100000:05:002:0069, вул.Київська,9в, місто Тернопіль.
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Шимуда Богдан Афанасійович; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2245506516.
(інформація про замовника)
3. Згідно затвердженої містобудівної документації - плану зонування території м.Тернополя (із внесеними змінами) - зона змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови Ж-3. Цільове призначення земельної ділянки згідно витягу з Державного земельного кадастру для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Висота будівлі до 5,0м - від планувальної відмітки землі до найвіддаленішого по вертикалі елемента будівлі (1 поверх).
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Згідно ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди», для закладів торгівлі ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» (у тому числі розділ 5 п.5.2 - із розрахунку магазинів – від 0,02 га до 0,08 га на 100 м² їх торговельної площі з врахуванням ДБН В.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не визначається.
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
4. Мінімально допустимі відстані від об'єкта будівництва до: червоної лінії згідно вимог затвердженої містобудівної документації плану червоних ліній магістральних вулиць загальноміського значення (вул.15 Квітня) та п.6.1.23 ДБН В.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" з дотриманням лінії регулювання забудови, до існуючих будівель та

споруд - 8.0м, розділу 15 табл.15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», розділ 5, п.5.2, п.5.3; ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди». При розробленні проектної документації та будівництві врахувати інтереси користувачів (власників) суміжних будівель та територій та погодити в відповідності до чинного законодавства. Врахувати вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» Основні положення» (мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Планувальні обмеження відповідно до чинної містобудівної документації «Схеми планувальних обмежень». Врахувати вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Охоронні зони об'єктів транспорту, об'єктів зв'язку та інженерних комунікацій згідно витягу з Державного земельного кадастру врахувати при розробленні робочого проекту, а відстані до існуючих інженерних мереж у відповідності до розділу 11 п.11.5.4 з додатками И.1, И.2 (обов'язкові) ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій") відстані від об'єкту проектування до водопроводу і напірної каналізації (побутова і дощова) – 5.0м, самопливної каналізації - 3.0м, газопроводу середнього тиску – 4.0м, кабелі силові всіх напруг і телекомунікаційних кабелів – 0.6м, комунікаційні тунелі 2.0м та згідно ДБН В2.5-39 «Теплові мережі».

Начальник управління
(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)



Бесага В.Й.
(П.І.Б.)