

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – голова комісії з оцінки стану та вартості зелених насаджень



В.В. СТЕМКОВСЬКИЙ
2022 р.

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

м. Тернопіль

«15» серпня 2022 р.

Комісію призначено рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 26.06.2019р. №599 у складі:
Стемковський В.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;
Лобурак О.В. – начальник відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, заступник голови комісії;
Молодецька С. Я. – головний спеціаліст-ландшафтник відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, секретар комісії;

Члени комісії:

Клімчук М.А. – головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
Гринчишина Л.Г. – головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
Рогач Р.А. – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів.

Одночасно до складу комісії входять представники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, заявника, балансоутримувача території або власника (користувача) земельної ділянки, фізичної чи юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.

Замовник: **ДП «Східний масив плюс» ПП «Східний масив»**
(назва організації)

Оглянуто зелені насадження за адресою: **просп. С.Бандери, 76, 78, 80, 82**

Видалення зелених насаджень пов'язане з: **попередженням аварійної ситуації**
(вказується причина видалення зелених насаджень)

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

№ п/п	Вид зелених насаджень	Діаметр стовбура на висоті 1,3м, см	Кількість	Якісний стан зелених насаджень	Підлягає
просп. С.Бандери, 76					
1	Яблуня	24	1	незадовільний – всихаюча, стовбурна гниль, фаутна, нахилена, аварійна	видаленню
2	Груша	34	1	незадовільний – всихаюча, суховершинна, фаутна, аварійна	видаленню
3	Черешня	32	1	незадовільний – стовбурна та коренева гниль, фаутна, аварійна	видаленню
просп. С.Бандери, 78					
4	Тополя	40	1	незадовільний – сухостійна, аварійна	видаленню
5	Клен-явір	54	1	незадовільний – стовбурна гниль, фаутний, аварійний	видаленню
6	Каштан	32	1	незадовільний – стовбурна гниль, фаутний, аварійний	видаленню
7	Береза	36	1	незадовільний – нахилена, стовбурна	видаленню

	просп. С.Бандери, 80				
8	Яблуня	22	1	незадовільний – сухостійна, аварійна	видаленню
	просп. С.Бандери, 82				
9	Клен	56	1	незадовільний – стовбурна та коренева гниль, фаутний, аварійний	видаленню

2. Всього видаляється:

1	Дерев	9		одиниць
2	Чагарників	–		одиниць
3	Газонів	–		м ²
4	Квітників	–		м ²

3. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1	Дерев	–		гривень
2	Чагарників	–		гривень
3	Газонів	–		гривень
4	Квітників	–		гривень
5	Разом до сплати	не нараховується		гривень

4. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах земельної ділянки:

№ п/п	Вид зелених насаджень	Діаметр стовбура на висоті 1,3м, см	Кількість	Якісний стан зелених насаджень (хороший, задовільний, незадовільний)
	–	–	–	–

5. Разом залишається на місці:

1	Дерев	–		одиниць
2	Чагарників	–		одиниць
3	Газонів	–		м ²
4	Квітників	–		м ²

Висновок комісії:


- Надати дозвіл на видалення зелених насаджень, вказаних в акті (таблиця 1, поз. 1-9).
- Роботи з видалення зелених насаджень виконати із залученням спеціалізованої організації.
- Незадовільний якісний стан зелених насаджень зумовлений дією антропогенного впливу.

Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва передаються на збереження

(назва організації)

Примітка: Виконання робіт з видалення зелених насаджень можливе лише за наявності ордера на видалення зелених насаджень, виданого управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

Заступник голови комісії:



ЛОБУРАК О.В.

Секретар комісії:



МОЛОДЕЦЬКА С.Я.

Члени комісії:



КЛІМЧУК М.А.



ГРИНЧИШИНА Л.Г.



РОГАЧ Р.А.